

Informationen zu Oxacant® sedativ Liquid

Produktname:

Oxacant® sedativ Liquid

Anwendungsgebiet(e):

Oxacant® sedativ Liquid wird angewandt bei nervös bedingten Herzbeschwerden.

Wirkung/Produktbeschreibung:

Zur stärkenden und regulierenden Wirkung des Weißdorns auf das Herz (siehe Oxacant® mono) kommt eine ausgleichende Wirkung auf den Herzrhythmus. Dies wird durch die beruhigenden und sedierenden Eigenschaften von Baldrian und Melisse auf das Gemüt ergänzt. Die Kombination der Arzneipflanzen ergänzt sich sehr gut für die Behandlung von nervös bedingter erhöhter Pulsfrequenz, wie sie in Stress-Situationen auftritt.

Inhalt/Zusammensetzung:

71,25 Vol.% Auszug (1 : 1,6–2,2) aus einer Mischung von Weißdornblättern mit -blüten und Weißdornfrüchten(3:2), Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V)

10 Vol.% Auszug aus Herzgespannkraut (1 : 1,7–2,2), Auszugsmittel: Ethanol 40 % (V/V)

10 Vol.% Auszug aus Melissenblättern (1 : 1,6–2,1), Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)

5 Vol.% Auszug aus Baldrianwurzel (1 : 1,6–2,1), Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)

Beratungstipps:

Bei erhöhtem Pulsschlag mit allgemeiner Nervosität, z.B. in Stress-Situationen oder bei lang anhaltender Belastung. Die beste Wirkung erzielt Oxacant® sedativ Liquid nach etwa 2 Wochen regelmäßiger Einnahme. Daher empfiehlt es sich schon 2 Wochen vor absehbaren Belastungssituationen (Prüfungen, Vorträge etc.) Oxacant® sedativ Liquid regelmäßig einzunehmen.

Oxacant® sedativ Liquid darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch auf einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile reagieren. Bei unverändertem Fortbestehen der Beschwerden, bei unklaren Beschwerden oder beim Auftreten von Wasser in den Beinen (Ödemen) sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Dosierung:

Erwachsene nehmen 3mal täglich 30 Tropfen (30 Tropfen entsprechen 1,2 ml)

Verpackung:

Braunglasflaschen mit Kunststoff-Schraubverschluss und Senkrechttrichter

Haltbarkeit:

3 Jahre, nach Anbruch 6 Monate

Weitere Darreichungsformen/Packungsgrößen: (jeweils mit PZN)

30 ml 09295391

50 ml 09295445

100 ml 09295468